

Eficacia de la intervención familiar en situaciones de desprotección infantil

Ignacia Arruabarrena

Universidad del País Vasco, UPV/EHU



Estándares de la evidencia

1. Sustento en un modelo teórico, teoría del cambio, "modelo lógico" con base empírica.
2. Calidad de la evaluación
 - Al menos un estudio con diseño experimental o dos con diseño cuasiexperimental
 - Suficiente poder estadístico en base al tamaño de la muestra con la que se hace la investigación
 - Medidas adecuadas: válidas y fiables

Estándares de la evidencia

3. Impacto

- Hay un impacto positivo en los/as destinatarios que se puede medir con un "tamaño del efecto"
- No hay efectos colaterales

4. Disponibilidad para ser implantado

- Hay una organización capaz de proporcionar el programa y/o formar a los profesionales
- Hay un 'Manual' y materiales de apoyo

Bases de datos sobre programas basados en la evidencia

- Revisiones sistemáticas; Campbell Collaboration. <http://www.campbellcollaboration.org/>
- National Registry of Evidence-Based Programas and Practices NREPP (SAMSHA). <http://www.nrepp.samhsa.gov/>
- Child Trends. <http://www.childtrends.org/>
- California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare. <http://www.cebc4cw.org/>
- Blueprints for Violence Prevention <http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/>
- Best Evidence Encylopaedia <http://www.bestevidence.org.uk/>
- What Works Clearinghouse <http://ies.ed.gov/ncee/wwc/>
- EMCDDA <http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples>

Clasificación de los programas

- No es una clasificación sí/no.

- Ejemplo:
 - Programa modelo
 - Programa prometedor
 - Sin datos sobre resultados
 - Programa desaconsejable

Intervenciones psicoterapéuticas

- **Abuse Focused-Cognitive Behavioral Therapy (AF-CBT)**
 - Maltrato físico; intervención con niños y figuras parentales.
 - Habilidades parentales, problemas conducta del niño, etc.
- **Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)**
 - Maltrato físico (4-12 años) y alto-riesgo (2-8 años)
 - Problemas conducta niño, habilidades parentales.
- **Trauma Focused-Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)**
 - Abuso sexual (3-18 años); niños víctima y figuras parentales.
 - Síntomas PTSD, depresivos y otras perturbaciones comportamentales

Adolescentes con serios problemas de comportamiento

- **Multisystemic therapy (MST) y Functional Family Therapy (FFT)**
 - Con familia de origen

- **Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)**
 - En acogimiento familiar


Programas preventivos

- **Nurse-Family Partnership (NFP)**
 - Madres alto-riesgo embarazadas primíparas
- **Triple P**
 - Actuación a nivel comunitario, individual, grupal.
- **Incredible Years (IY)**
 - Prevención y abordaje de problemas de conducta.
 - Hasta 12 años. Actuación con niños, padres y profesores

Desafíos para la implantación

- Resistencia al cambio
- Esfuerzo personal y económico para la formación
- Sesgo anti-investigación
- Creencias falsas:
 - Creencia de que las experiencias desarrolladas en otros contextos no son extrapolables o adaptables a nuestro contexto
 - Estructuración = incapacidad de adaptación a las necesidades particulares de cada caso, falta de flexibilidad, lugar a la innovación
- Mantenimiento de la fidelidad

FFT Results



10